



KONEČNÉ PARAMETRY TRATÍ

El, pátek 30.8.

Kategorie	Délka [m]	Převýšení [m]	Kontrol	Kategorie	Délka [m]	Převýšení [m]	Kontrol
D10N	1 830	50	6	H10N	1 830	50	6
	/ 2 880				/ 2 880		
D10	1 970	30	9	H10	1 970	30	9
D12	2 250	60	13	H12	2 190	45	11
D14	2 990	80	13	H14	3 340	85	16
D16	3 350	125	16	H16	4 030	145	19
D18	4 320	125	18	H18	5 150	165	23
D21A	5 210	150	21	H21A	6 360	155	25
D21B	4 740	120	19	H21B	5 200	140	21
D21C	3 870	100	16	H21C	4 110	90	17
D35A	4 270	110	18	H35A	4 880	130	20
D35B	3 910	120	17	H35B	4 500	105	17
D45A	3 810	120	17	H45A	4 770	105	21
D45B	3 100	80	13	H45B	3 900	90	15
D55A	3 140	80	14	H55A	3 930	90	16
D55B	2 950	80	14	H55B	3 320	80	14
D65	2 670	60	12	H65	3 180	65	14
D75	1 990	55	9	H75	2 070	55	10
P	1 870	35	9	T	5 740	155	23
HDR	1 730	50	6				
	/ 2 880						

E2, sobota 31.8.

Kategorie	Délka [m]	Převýšení [m]	Kontrol	Kategorie	Délka [m]	Převýšení [m]	Kontrol
D10N	1 570	40	5	H10N	1 570	40	5
	/ 3 500				/ 3 500		
D10	2 480	80	6	H10	2 480	80	6
D12	2 780	80	8	H12	3 050	90	9
D14	3 680	110	11	H14	4 870	150	11
D16	4 550	110	11	H16	6 020	155	14
D18	5 770	155	13	H18	7 690	155	18
D21A	9 520	185	17	H21A	12 990	245	23
D21B	7 070	185	17	H21B	9 760	205	22
D21C	5 010	125	12	H21C	7 120	175	15
D35A	6 670	155	17	H35A	9 250	150	21
D35B	4 940	140	15	H35B	6 820	150	16
D45A	5 240	140	12	H45A	7 630	160	17
D45B	3 930	100	12	H45B	5 440	150	14
D55A	4 290	85	12	H55A	5 440	145	12
D55B	3 540	80	9	H55B	4 630	130	12
D65	3 410	80	10	H65	4 510	95	12
D75	2 790	75	8	H75	3 220	80	9
P	3 170	95	8	T	7 750	145	14
HDR	2 140	40	6				
	/ 3 500						

E3, neděle 1.9.

Kategorie	Délka [m]	Převýšení [m]	Kontrol	Kategorie	Délka [m]	Převýšení [m]	Kontrol
D10N	2 210	50	6	H10N	2 210	50	6
	/ 3 900				/ 3 900		
D10	2 580	55	7	H10	2 580	55	7
D12	2 930	65	11	H12	3 240	75	12
D14	3 430	85	14	H14	4 170	95	14
D16	4 160	105	12	H16	5 500	145	14
D18	5 070	115	15	H18	6 330	140	18
D21A	6 900	160	20	H21A	8 620	235	25
D21B	5 590	120	17	H21B	6 850	150	19
D21C	4 130	95	13	H21C	5 280	130	13
D35A	5 170	135	13	H35A	7 080	175	19
D35B	4 550	110	13	H35B	5 660	140	15
D45A	4 840	125	14	H45A	6 180	155	18
D45B	3 920	100	11	H45B	5 400	140	14
D55A	4 210	105	12	H55A	5 710	130	14
D55B	3 600	70	13	H55B	4 790	110	15
D65	3 270	65	13	H65	3 800	90	14
D75	2 380	50	10	H75	2 720	55	11
P	2 590	65	13	T	5 680	150	15
HDR	2 150	50	8				
	/ 3 900						