Interkompas 45

30th August – 1st September 2019

PRELIMINARY COURSE PARAMETERS

E1, Friday 30th August

Class	Length [m]	Ascent [m]	Controls	Class	Length [m]	Ascent [m]	Controls
D10N	1 800 / 2 950	50	6	H10N	1 800 / 2 950	50	6
D10	1 940	30	9	H10	1 940	30	9
D12	2 220	60	13	H12	2 150	45	11
D14	2 990	80	14	H14	3 300	85	16
D16	3 330	95	16	H16	3 950	145	19
D18	4 290	115	18	H18	5 090	165	22
D21A	5 160	140	20	H21A	6 230	155	25
D21B	4 580	120	17	H21B	5 200	140	22
D21C	3 850	100	16	H21C	4 050	90	17
D35A	4 270	110	18	H35A	4 830	130	20
D35B	3 760	120	17	H35B	4 480	105	17
D45A	3 760	120	17	H45A	4 480	105	17
D45B	3 110	80	14	H45B	3 880	90	16
D55A	3 110	80	14	H55A	3 880	90	16
D55B	2 960	80	13	H55B	3 330	80	15
D65	2 800	60	13	H65	3 110	65	15
D75	1 960	55	9	H75	2 030	55	10
P	1 890	35	10	T	5 730	155	23
HDR	1 750 / 2 950	45	7				

E2, Saturday 31st August

Class	Length [m]	Ascent [m]	Controls	Class	Length [m]	Ascent [m]	Controls
D10N	1 560 / 3 520	35	5	H10N	1 560 / 3 520	35	5
D10	2 730	80	6	H10	2 730	80	6
D12	3 140	80	9	H12	3 320	90	10
D14	3 670	110	11	H14	4 850	150	11
D16	4 550	110	11	H16	5 990	155	14
D18	5 760	155	13	H18	7 710	155	18
D21A	9 500	185	17	H21A	12 950	245	23
D21B	7 020	185	17	H21B	9 690	205	22
D21C	5 020	125	12	H21C	7 110	175	15
D35A	6 660	155	16	H35A	9 230	150	21
D35B	4 820	140	14	H35B	6 800	150	16
D45A	5 230	140	12	H45A	7 790	160	17
D45B	3 900	100	12	H45B	5 410	150	14
D55A	4 310	85	12	H55A	5 430	145	12
D55B	3 520	80	9	H55B	4 620	130	12
D65	3 380	80	10	H65	4 500	95	12
D75	2 790	75	8	H75	3 190	80	9
P	3 170	95	8	T	7 740	145	14
HDR	2 140 / 3 520	45	6				

E3, Sunday 1st September

Class	Length [m]	Ascent [m]	Controls	Class	Length [m]	Ascent [m]	Controls
D10N	2 200 / 3 900	50	6	H10N	2 200 / 3 900	50	6
D10	2 570	50	7	H10	2 570	50	7
D12	2 900	65	11	H12	3 240	75	12
D14	3 410	85	14	H14	4 120	95	14
D16	4 180	105	12	H16	5 540	145	14
D18	5 050	115	15	H18	6 510	140	18
D21A	7 080	175	20	H21A	9 040	210	25
D21B	5 650	120	17	H21B	6 900	150	20
D21C	4 160	95	13	H21C	5 250	130	13
D35A	5 260	135	13	H35A	7 060	165	19
D35B	4 520	110	13	H35B	5 730	140	16
D45A	4 800	125	14	H45A	6 220	155	18
D45B	3 900	100	11	H45B	5 460	140	14
D55A	4 190	105	12	H55A	5 730	130	14
D55B	3 470	70	13	H55B	4 770	110	15
D65	3 210	65	13	H65	3 930	90	15
D75	2 990	65	9	H75	3 090	65	11
P	2 590	65	13	T	5 720	150	15
HDR	2 150 / 3 900	50	8				